

FüÙe (Lagerprogramm)

in Buche roh geschliffen

Lenkrolle H 50



- Gehäuse aus Stahl, verz.-chrom
- Drehkranz mit Kugellager
- Rad aus Kunststoff oder Gummi

Tragkraft 30 kg
inkl. Schraube

Messingrolle



ø 80
7,5 cm hoch

Nr. 6



ø 80
14 cm hoch

Nr. 7



ø 75
14 cm hoch

Kugel H 35



35 mm

ø 90

Kugel H 55



55 mm

ø 100

Kugel H 65




65 mm

ø 100

auch für Lenkrolle

Kugel H 60



60 mm

ø 80

Berlin Nr. 1



7 x 7 x 2 cm

Berlin Nr. 2



10 x 10 x 3 cm
13 x 13 x 3 cm
15 x 15 x 3 cm

Kugel H 50



ø 100
für Lenkrolle

Kugel H 100




100 mm

ø 130
auch für Lenkrolle

FüÙe (Lagerprogramm)

in Buche roh geschliffen

Otto




5 x 5 x 20 cm
 auch kürzbar

Nr. 5000



26,5 cm
 auch kürzbar

Longerich vorne + hinten



8 cm hoch
 10 cm hoch
 12 cm hoch

Diwan



24 cm hoch

Leer vorne + hinten



13 cm hoch

Nr. 5




7,5 x 7,5 x 14 cm

Berlin Nr. 4



7 x 7 x 9 cm

Oldenburg vorne + hinten



14 cm hoch

FüÙe (Einzelanfertigungen)

in Buche roh geschliffen



Geringe Maßabweichungen vorbehalten.

Stand: Januar 2011